

SCHEDA PRODOTTO

LS/PD MULTI 3 CI | Sensore di luminosità e presenza, adatto per l'integrazione nel soffitto, removibile



AREE APPLICATIVE

- Uffici
- Corridoi
- Aule scolastiche
- Aule dedicate alla formazione
- Scale
- Impianti igienici

VANTAGGI PRODOTTO


- Struttura estremamente ridotta

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sensore da montare a soffitto con testa mobile
- Collegamento tramite terminale a vite quadripolare o connettore 4c4p modulare

DATI TECNICI

Dimensioni e peso



Diametro	50,0 mm
Lunghezza	50,0 mm
Larghezza	50,0 mm
Altezza	25,0 mm
Peso prodotto	30,00 g

Colori e materiali

Colore del prodotto	Bianco
----------------------------	--------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Massima altezza di installazione	4 m
Area di rilevamento	6 m ²
Angolo di rilevamento	80 ° ¹⁾
Tipo di installazione	Motaggio a soffitto/Incasso
Area di lavoro del sensore luminoso	20...600 lx ²⁾

¹⁾ Circa

²⁾ Approssimativamente, misurato al sensore

Certificati, Norme, Direttive





Grado di protezione	IP20
----------------------------	------

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Montaggio sopra intonaco in combinazione con SENSOR KIT


- Adatto all'unità di controllo MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco
- Adatto per l'accoppiatore di sensori DALI Professional

DOWNLOAD DATI

File	
	Brochure 335611_Energy saving
	Brochure 335613_Scenes
	Dichiarazioni di conformità 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Istruzioni per l'installazione 334180_LSPD MULTI 3 CI – light and presence sensor for ceiling installation

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321916648	Astuccio 1	170 mm x 34 mm x 91 mm	93,00 g	0.53 dm ³
4008321916655	Cartone di spedizione 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	961,40 g	9.40 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.