

SCHEDA PRODOTTO

DALI MCU | Sistemi di gestione dell'illuminazione



AREE APPLICATIVE

- Sale riunioni
- Ristoranti
- Illuminazione di negozi

VANTAGGI PRODOTTO

- Dimmerazione e commutazione manuali e intuitive
- Impostazione individuale del livello minimo di luminosità

CARATTERISTICHE PRODOTTO


- Possibilità di collegare in parallelo fino a 4 MCU DALI per configurare diversi punti di controllo
- Sincronizzazione automatica tra i punti di controllo
- Copertura e interruttore rotante in Neutral White
- Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m

DATI TECNICI

Dati elettrici

Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Potenza di sistema	2,00 W

Dimensioni e peso



Lunghezza	80,0 mm
Larghezza	80,0 mm
Altezza	50,0 mm
Peso prodotto	98,00 g
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	70,0 mm

Colori e materiali

Colore del prodotto	Bianco
----------------------------	--------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Caratteristiche


Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI
Numero di uscite di controllo	1
Tipo di installazione	Integrated in flush device box

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
Classe di sicurezza	II











APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Adatto per un massimo di 25 alimentatori elettronici
- Versatilità di espansione tramite ripetitori DALI o ulteriori MCU DALI
- Coperchio e interruttore rotativo in dotazione



Altri grifici

DOWNLOAD DATI

File	
	User instruction 334188_DALI MCU – online training
	User instruction 334190_DALI MCU – application note
	User instruction 334251_DALI MCU – digital rotary dimmer
	User instruction 334686_DALI MCU – digital rotary dimmer
	Brochure 335613_Scenes
	Dichiarazioni di conformità 340446_Declaration of Conformity_MCU
	Istruzioni per l'installazione 334188_DALI MCU – online training
	Istruzioni per l'installazione 334190_DALI MCU – application note
	Istruzioni per l'installazione 334251_DALI MCU – digital rotary dimmer
	Istruzione di montaggio 334686_DALI MCU – digital rotary dimmer

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321189721	Astuccio 1	83 mm x 68 mm x 83 mm	123,00 g	0.47 dm ³
4008321189738	Cartone di spedizione 15	430 mm x 149 mm x 210 mm	2190,00 g	13.45 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.