

SCHEDA PRODOTTO

SPC.P OVEN FR 40 W 240 V E14

SPECIAL OVEN P | Lampade ad incandescenza, forma classica a sfera, per forni




AREE APPLICATIVE

- Forni per uso domestico

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Temperatura ambiente: fino a 300 °C



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	40,00 W
Tensione nominale	240 V
Potenza di costruzione	40,00 W
Fattore di potenza λ	1,00


Dati fotometrici

Flusso luminoso	400 lm
Flusso luminoso nominale	400 lm
Flusso luminoso caratteristico	400 lm
Temperatura di colore stimata	2700 K
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Indice di resa cromatica Ra	100

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0,0 s
---------------	-------

Dimensioni e peso



Diametro	45,0 mm
Lunghezza totale	74,0 mm
Bulbo esterno	P45
Altezza centro luminoso (LCL)	53,0 mm
Lungh con attacco, senza spinotti/conness	77,00 mm
Lunghezza	74,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	1000 h
-------------------------------	--------

Durata caratteristica della lampada	1000 h
--	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E14
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Si

Caratteristiche

Dimmerabile	Si
--------------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	E
Consumo di energia	40 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	IBP/F-40-240-E14-45
--	---------------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300008486	Astuccio 1	77 mm x 44 mm x 44 mm	21,00 g	0.15 dm ³
4050300862682	Pacco 5	61 mm x 80 mm x 208 mm	105,00 g	1.02 dm ³
4050300862699	Cartone di spedizione 50	456 mm x 87 mm x 231 mm	1215,00 g	9.16 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.