

SCHEDA PRODOTTO

SIG 1206

Lampade per semafori ferroviari



AREE APPLICATIVE

- Sistemi di segnalazione per il traffico ferroviario

VANTAGGI PRODOTTO

- Ridotte tolleranze geometriche per un funzionamento sicuro dell'impianto di segnalazione
- Sostituzione delle lampade ad alta pressione e bassa tensione senza bisogno di riallineamento
- Lunga durata della lampada per un funzionamento efficiente degli impianti segnaletici
- Elevata affidabilità per evitare costosi ritardi negli orari dei treni



DATI TECNICI


Dati elettrici

Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	12 V
Tensione di prova	12 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	55 lm
Flusso luminoso	55 lm

Dimensioni e peso



Diametro	36,0 mm
Lunghezza totale	67,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	29,6 mm ¹⁾

¹⁾ Distance from the coil to the lug of base

Durata

Durata nominale della lampada	600 h ¹⁾
--------------------------------------	---------------------

¹⁾ Durata media a tensione/corrente di prova

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BA20d ¹⁾
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile su richiesta/Non per i nuovi design

¹⁾ Il contatto attacco singolo è un contatto schermato

Caratteristiche

Dimmerabile	non rilevante
Posizione di funzionamento	Universale ¹⁾

¹⁾ Lampade con filamento trasversale da inclinare solo perpendicolarmente al piano del filamento

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	SIG 1206 CL 6W
------------------------	----------------

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Usare solo in apparecchiature/apparecchi di illuminazione appositamente progettati.
Proteggere le lampade dall'umidità durante il funzionamento e l'installazione.

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300832869	Disimballato 1	- x - x -	18,10 g	
4050300203058	Astuccio 10	- x - x -		
4050300203065	Cartone di spedizione 100	410 mm x 205 mm x 170 mm	2540,00 g	14.29 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.