

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO LINEARlight FLEX Protect ShortPitch

– Flex accessories



VANTAGGI PRODOTTO

- Tempo di installazione ridotto (CONNECTsystem)

CBP_01.00 PRODUCT FAMILY FEATURES, ALL [CALC.]

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

DATI TECNICI


Dimensioni e peso

Descrizione del prodotto	Altezza	Lunghezza	Larghezza
LF-LTS -2100	9,2 mm	2100 mm	14,6 mm
LF-LTS -MB	4,4 mm	35,0 mm	16,0 mm
LF-LTS -COVER-CLEAR	5,3 mm	2100 mm	17,7 mm
LF-LTS -COVER-SHORTPITCH	10,5 mm	2100 mm	17,7 mm
LF-LTS -COVER-DIFF	24,0 mm	2100 mm	17,7 mm
LF-LTS -ENDCAP	8,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
LF -2PIN IP67 LP	13,4 mm	30,0 mm	19,8 mm
LF -2PIN Protect	13,4 mm	30,0 mm	19,8 mm
LF -4CONN Protect	13,4 mm	30,0 mm	19,8 mm
LF -4PIN Protect	13,4 mm	30,0 mm	19,8 mm
LF -ENDCAP IP67 LP	7,0 mm	13,7 mm	10,0 mm
LF -ENDCAP Protect	8,0 mm	13,7 mm	10,0 mm
LF -2PIN Protect	13,4 mm	30,0 mm	19,8 mm


Disegno con quote

LF-LTS -2100


LF-LTS -MB



LF-LTS -COVER-CLEAR




LF-LTS -COVER-SHORTPITCH



LF-LTS -COVER-DIFF


LF-LTS -ENDCAP

LF-2PIN PROT




LF -2PIN IP67 LP, LF -2PIN Protect, LF -2PIN Protect

LF-4CONN PROT



LF -4CONN Protect



LF -4PIN Protect

LF -ENDCAP IP67 LP, LF -ENDCAP Protect

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica








SUPPORTO TECNICO E DI VENDITA

Supporto tecnico e di vendita www.ledvance.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER PAESE

Descrizione del prodotto	Codice prodotto	METEL-Code	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
LF-LTS -2100	4008321978981	-	7500257	4107786	-
LF-LTS -MB	4008321979025	-	7500261	4107792	-
LF-LTS -MB	4008321790163	-	-	4107792	-
LF-LTS -MB	4052899381018	-	7503593	-	-
LF-LTS -COVER-CLEAR	4008321790187	-	7500259	4107794	-
LF-LTS -COVER-SHORTPITCH	4008321790200	-	7500260	4107789	-
LF-LTS -COVER-DIFF	4008321979001	-	7500258	4107788	-
LF-LTS -ENDCAP	4052899387591	-	7503594	4107791	-
LF -2PIN Protect	4008321977069	OSRLF2PINPROT	-	4031375	-

DOWNLOAD DATI

File
 Product Datasheet Specification Sheet Slim Track LF-LTS-2100
 Product Family Datasheet 349066_LINEARLIGHT FLEX SLIM TRACK SYSTEM - LF-LTS
 Brochure Light is freedom of design (EN)
 Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Clear
 Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Diffusive
 Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Opal
 Product Family Datasheet 494755_TDS - CONNECTsystem FLEX IP67 LP - ENG

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321978998	Cartone di spedizione 40	2105 mm x 60 mm x 100 mm	9530,00 g	12.63 dm ³
4008321979032	Cartone di spedizione 280	195 mm x 100 mm x 150 mm	1094,00 g	2.93 dm ³
4052899381025	Cartone di spedizione 280	195 mm x 100 mm x 150 mm	1194,00 g	2.93 dm ³
4008321790194	Cartone di spedizione 40	2110 mm x 105 mm x 40 mm	6546,00 g	8.86 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321790217	Cartone di spedizione 40	2110 mm x 105 mm x 60 mm	6634,00 g	13.29 dm ³
4008321979018	Cartone di spedizione 40	2110 mm x 160 mm x 80 mm	9824,00 g	27.01 dm ³
4052899387607	Cartone di spedizione 160	225 mm x 185 mm x 115 mm	336,00 g	4.79 dm ³
4062172016421	Cartone di spedizione 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	1059,00 g	29.07 dm ³
4062172016520	Cartone di spedizione 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	1059,00 g	29.07 dm ³
4062172016469	Cartone di spedizione 10	230 mm x 150 mm x 340 mm	625,00 g	11.73 dm ³
4062172016506	Cartone di spedizione 10	570 mm x 150 mm x 340 mm	1099,00 g	29.07 dm ³
4062172016377	Cartone di spedizione 10	338 mm x 140 mm x 141 mm	260,00 g	6.67 dm ³
4062172016445	Cartone di spedizione 10	338 mm x 140 mm x 141 mm	260,00 g	6.67 dm ³
4008321977113	Cartone di spedizione 50	570 mm x 150 mm x 278 mm	1599,00 g	23.77 dm ³

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

ACCESSORIES MANDATORY

Descrizione del prodotto	Accessory name	Accessory code
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -MB	▶ 4008321979032
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -MB	▶ 4052899381025
LF-LTS -COVER-DIFF	LINEARlight FLEX Tunable White, -ENDCAP	▶ 4052899387607

ACCESSORIES OPTIONAL

Descrizione del prodotto	Accessory name	Accessory code
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -COVER-DIFF	▶ 4008321979018
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX ShortPitch, -COVER-SHORTPITCH	▶ 4008321790217
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -COVER-CLEAR	▶ 4008321790194

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.