

SCHEDA PRODOTTO

DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione



AREE APPLICATIVE

- Aule scolastiche
- Sale riunioni
- Corridoi
- Uffici singoli
- Uffici open space
- Ristoranti
- Illuminazione di negozi
- Adatto per applicazioni in interni

VANTAGGI PRODOTTO


- Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI
- Possibilità di collegare in rete numerosi sensori
- Semplice installazione
- Integrazione dei sensori in DALI
- Alimentazione tramite DALI
- Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°...90° tramite gli otturatori integrati
- Sistema di gestione dell'illuminazione basato sull'interfaccia DALI integrabile nei sistemi di gestione degli edifici

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Altezza di installazione: 2...5 m
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
- Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza
- Collegamento diretto a DALI
- Indicatore di funzionamento con LED bicolore
- Adattatore per installazione a soffitto

DATI TECNICI

Dimensioni e peso



Larghezza	80,0 mm
Altezza	55,0 mm
Peso prodotto	95,00 g
Diametro	80 mm

Colori e materiali

Colore del prodotto	Bianco
----------------------------	--------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Massima altezza di installazione	5 m
Area di rilevamento	6 m ²
Angolo di rilevamento	40...90 °
Area di lavoro del sensore luminoso	20...800 lx
Tipo di installazione	Incasso










Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
----------------------------	------

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Possibilità di impiego con sistema di controllo dell'illuminazione DALI Professional o DALIeco

DOWNLOAD DATI

File	
	User instruction 538500_Mounting instructions DALI LSPD CI
	User instruction DALI LSPD CI
	User instruction DALI LSPD CI
	Dichiarazioni di conformità EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Istruzione di montaggio 538500_Mounting instructions DALI LSPD CI
	Dati CAD DALI LS PD CI STEP 220620
	Dati CAD DALI LS PD CI IGS 220620
	Dati CAD 2-dim DALI LS PD CI CAD2PDF 220620
	Dati CAD 3-dim DALI LS PD CI CAD3PDF 220620

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899930292	Sacchetto 1	152 mm x 111 mm x 73 mm	95,00 g	1.23 dm ³
4052899930308	Cartone di spedizione 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1272,00 g	8.48 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.