

SCHEDA PRODOTTO

ST LINE S19 9 W/2700K 310.0 mm

LED STAR LINE S19 | Lampade LED speciali con attacco S19



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni domestiche
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Lunga durata
- Basso consumo di energia
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Tre anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade tradizionali
- Lampade prive di mercurio



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	9,00 W
Potenza nominale	9,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	100
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	160
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,50
Potenza della lampada equivalente	60 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	806 lm
Flusso luminoso caratteristico	806 lm
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	806 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc _m
Temperatura di colore stimata	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Ampiezza fascio luminoso	140 °
Tempo innesco	< 0,5 s

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	310,0 mm
Diametro	38,0 mm
Bulbo esterno	T38
Lunghezza	310,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
t° max su punto di prova Tc	70 °C

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Mantenimento flusso luminoso a fine vita	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	S19 s
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Si
Forma / finitura	Opaco
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Si

Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia	9 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRL-9/827-220-240-S19-38/310
Numero d'ordine	LINE S19 9W/827

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899955066	Astuccio 1	39 mm x 46 mm x 345 mm	98,00 g	0.62 dm ³
4052899955264	Cartone di spedizione 10	324 mm x 207 mm x 106 mm	1068,00 g	7.11 dm ³

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per le Garanzie:

▶ www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/garanzie/garanzia-sulle-lampade-led/index

Per ulteriori prodotti e informazioni relative alle Lampade LED, vai su

▶ www.osram-lamps.it/lampade-led/index

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.