

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO LED SUPERSTAR PIN G4 12 V DIM

Lampade a LED dimmerabili a bassa tensione da 12 V con attacco pin G4



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni decorative
- Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Lunga durata media fino a 25.000 ore
- Bassissimo consumo di energia
- Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto
- Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- 4 anni di garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
- Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim)
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore $R_a \geq 80$; cromaticità costante




DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici				
	Potenza nominale	Tensione nominale	Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Flusso luminoso nominale	Flusso luminoso caratteristico	Fattore manten. flus lum fine du	Colore della luce (descrizione)	Temperatura di colore
ST PIN 20 320° 2 W/2700K G4	2,00 W	12 V	40	46	200 lm	200 lm	0,70	Warm White	2700 K

Descrizione del prodotto	Dati illuminotecnici		Dimensioni e peso		Temperature e condizioni di utilizzo		Durata		
	Flusso luminoso	Indice di resa cromatica Ra	Tempo di riscaldamento o (60 %)	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza totale	Diametro	Temperatura ambiente	Durata nominale della lampada	Numero cicli accensione / spegnimento
ST PIN 20 320° 2 W/2700K G4	200 lm	≥80	< 0,50 s	320 °	40,0 mm	15,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000

Descrizione del prodotto	Dati di prodotto aggiuntivi			Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	
	Attacco (denominazione da norma)	Contenuto di mercurio nella lampada	Senza mercurio	Dimmerabile	Classe di efficienza energetica	Consumo di energia
ST PIN 20 320° 2 W/2700K G4	G4	0,0 mg	Sì	Sì	A++	3 kWh/1000h



ST PIN 20 320° 2 W/2700K G4

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075271739	Cartone di spedizione 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	330,00 g	7.18 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per maggiori informazioni consulta

▶ www.ledvance.it/lampadeled

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.