

SCHEDA PRODOTTO

LS AY PFM -CP/P2/500/P

LED Strip Performance Connectors | Connettori per strisce LED

AREE APPLICATIVE

- Apparecchi di illuminazione per interni



VANTAGGI PRODOTTO


- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

Dati elettrici

Corrente nominale	5 A
Tensione nominale	0...36 V

Dimensioni e peso



Peso prodotto	11,00 g
Lunghezza	552,0 mm
Larghezza	15,0 mm
Altezza	7,0 mm
Lunghezza del cavo	500 mm
Diametro del cavo	1.5...2.1 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Contenuto - dotazione	2 pcs
Numero di PIN	2

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP66
----------------------------	------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075272958	Sacchetto 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23,00 g	0.05 dm ³
4058075272965	Cartone di spedizione 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229,00 g	3.24 dm ³
4058075272972	Cartone di spedizione 1000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13057,00 g	41.50 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.