

## SCHEMA PRODOTTO

# ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN DECO | Apparecchio a parete con fascio luminoso stretto



---

### AREE APPLICATIVE

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Taglio stretto del fascio luminoso
- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore singolo o doppio



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

Potenza nominale	6,00 W
Modalità di funzionamento	Electronic control gear (ECG)
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz


## Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	280 lm
Efficienza luminosa	47 lm/W

## Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	55,00 °
--------------------------	---------

## Dimensioni e peso



Lunghezza	50,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	130,0 mm
Peso prodotto	550,00 g

## Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	Dark gray
Colore della struttura	Dark gray
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)

## Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Durata nominale	30000 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Equipaggiato con lampada	non rilevante

## Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Screw terminal
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205529	Astuccio 1	64 mm x 114 mm x 145 mm	574,00 g	1.06 dm <sup>3</sup>
4058075205536	Cartone di spedizione 6	252 mm x 217 mm x 182 mm	3559,00 g	9.95 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.