

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

SURFACE BULKHEAD EYELID

Anello a mezzaluna agganciabile (IK10)



CARATTERISTICHE PRODOTTO


- Anello mezzaluna per Surface Bulkhead
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10



DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso			Colori e materiali		Certificati, Norme, Direttive
	Diametro	Altezza	Peso prodotto	Colore del prodotto	Materiale della copertura	Temperatura di superficie limitata
SF BLKH EYELID 250 WT ¹⁾	258,0 mm	64,0 mm	210,00 g	Bianco	Policarbonato	non rilevante
SF BLKH EYELID 250 BK ¹⁾	258,0 mm	64,0 mm	210,00 g	Nero	Policarbonato	non rilevante
SF BLKH EYELID 300 WT ¹⁾	308,0 mm	65,0 mm	280,00 g	Bianco	Policarbonato	non rilevante
SF BLKH EYELID 300 BK ¹⁾	308,0 mm	65,0 mm	280,00 g	Nero	Policarbonato	non rilevante

¹⁾ Available from March 2020



SF BLKH EYELID 250 WT, SF BLKH EYELID 250 BK

SF BLKH EYELID 300 WT, SF BLKH EYELID 300 BK

APPARECCHIATURA / ACCESSORI


- Vite antifurto inclusa

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075375499	Cartone di spedizione 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	2918,00 g	49.38 dm ³
4058075375512	Cartone di spedizione 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	2918,00 g	49.38 dm ³
4058075375536	Cartone di spedizione 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801,00 g	67.88 dm ³
4058075375550	Cartone di spedizione 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801,00 g	67.88 dm ³

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

▶ www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.