

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO SMART+ DIMMABLE

Proiettori con tecnologia WiFi



AREE APPLICATIVE

- Facciate di edifici

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce
- Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: WiFi
- Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
- Tipo di protezione: IP65
- Collegamento tramite cavo da 0,5 m, cablaggio necessario



DATI TECNICI


Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici					Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso
	Potenza nominale	Modalità di funzionamento	Frequenza di rete	Tensione nominale	Indice di resa cromatica Ra	Flusso luminoso	Efficienza luminosa	Colore della luce (descrizione)	Temperatura di colore	Ampiezza fascio luminoso	Lunghezza
SMART+ WIFI FLOOD 50 W ¹⁾	50,00 W	Mains voltage	50/60 Hz	220...240 V	≥80	4250 lm	85 lm/W	Warm White	3000 K	100,00 °	237,0 mm

Descrizione del prodotto	Altezza	Larghezza	Colori e materiali				Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi
			Colore del prodotto	Materiale del corpo	Materiale della copertura	Colore della struttura	Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Montaggio tipo
SMART+ WIFI FLOOD 50 W ¹⁾	36,0 mm	200,0 mm	Dark gray	Aluminum	Glass	Dark gray	-20...+40 °C	30000	Surface

Descrizione del prodotto	Posizione di montaggio	Caratteristiche			Certificati, Norme, Direttive	
		Tecnologia LIGHTIFY	Tipo di collegamento	Dimmerabile	Grado di protezione	Classe di sicurezza
SMART+ WIFI FLOOD 50 W ¹⁾	Parete	Google Assistant / Amazon Alexa	Cable, 3-pole	Si	IP65	I

Descrizione del prodotto	Norme
SMART+ WIFI FLOOD 50 W ¹⁾	CE/EAC/REACH/RoHS

¹⁾ Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.



SMART+ WIFI FLOOD 50 W

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Staffa di montaggio inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC


CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075474673	Cartone di spedizione 8	487 mm x 237 mm x 273 mm	9416,00 g	31.51 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.