

# SCHEMA PRODOTTO

## NEON FLEX 5M

NEON FLEX | Strisce LED decorative per esterni con illuminazione omogenea - bianco caldo



---

### AREE APPLICATIVE

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Illuminazione diretta e indiretta
- Spazi abitabili

---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Classe di protezione (striscia): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44



## DATI TECNICI

### Dati elettrici

<b>Potenza nominale</b>	29,00 W
<b>Modalità di funzionamento</b>	External LED driver
<b>Tensione nominale</b>	220...240 V
<b>Frequenza di rete</b>	50/60 Hz

### Dati fotometrici

<b>Temperatura di colore</b>	3000 K
<b>Indice di resa cromatica Ra</b>	>80
<b>Colore della luce (descrizione)</b>	Warm White
<b>Flusso luminoso</b>	1700 lm
<b>Efficienza luminosa</b>	59 lm/W

### Dati illuminotecnici

<b>Ampiezza fascio luminoso</b>	110 °
---------------------------------	-------

### Dimensioni e peso



<b>Lunghezza</b>	5000 mm
<b>Larghezza</b>	13,5 mm
<b>Altezza</b>	6,7 mm
<b>Peso prodotto</b>	700,00 g

### Colori e materiali

<b>Materiale del corpo</b>	Silicone
<b>Materiale della copertura</b>	Polycarbonate (PC)

### Temperature e condizioni di utilizzo

<b>Temperatura ambiente</b>	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata nominale	30000 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Tutte le superfici
Equipaggiato con lampada	Sì

## Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	PLUG TYPE C (EU)
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Certificati, Norme, Direttive


Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP44
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075504721	Astuccio 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	982,00 g	5.26 dm <sup>3</sup>
4058075504738	Cartone di spedizione 4	570 mm x 314 mm x 158 mm	4433,00 g	28.28 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.