

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

Door LED UpDown

Apparecchi portatili per aree di ingresso, illuminazione verso il basso e verso l'alto



AREE APPLICATIVE

- Per una vastissima gamma di applicazioni
- Interni ed esterni
- Illuminazione per l'ingresso
- Corridoi
- Terrazze, balconi

VANTAGGI PRODOTTO

- Design funzionale e attraente
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico
- Installazione facile e veloce
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sensore di luminosità e movimento integrato
- Involucro disponibile in due colori
- Tipo di protezione: IP54




DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici		Dati del sensore dell'apparecchio	Dimensioni e peso				Colori e materiali
	Potenza nominale	Tensione nominale	Frequenza di rete	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Tipo di sensore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Materiale del corpo
DOORLED UPDOWN WT	0,80 W	6 V	0 Hz	4000 K	40 lm	Luce / Movimento	41,0 mm	70,0 mm	90,0 mm	176,00 g	Acrylonitril e butadiene styrene (ABS)

Descrizione del prodotto	Colore della struttura	Colore del prodotto	Materiale della copertura	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi	
				Temperatura ambiente	Numero cicli accensione / spegnimento	Durata nominale	Equipaggiato con lampada
DOORLED UPDOWN WT	White	White	Plastic	0...+25 °C	10000	25000 h	non rilevante

Descrizione del prodotto	Caratteristiche		Certificati, Norme, Direttive		
	Dimmerabile	Modulo LED sostituibile	Classe di sicurezza	Grado di protezione	Norme
DOORLED UPDOWN WT	No	non sostituibile	III	IP54	CE/EAC/REACH/RoHS



DOORLED UPDOWN WT

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Batterie in dotazione: 4x 1,5 V LR6 (AA)

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075472785	Cartone di spedizione 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	1293,00 g	9.70 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.