

## SCHEDA PRODOTTO DALI PRO 2 IOT

**DALI PRO 2 IOT | Controller DALI-2 con gateway integrato per sistemi di gestione della luce di piccole dimensioni fino a 128 punti luce**



### AREE APPLICATIVE

- Controllo locali, controllo piani, controllo in funzione della luce naturale
- Collegamento di sensori di luminosità e di presenza negli impianti DALI
- Sale riunioni
- Uffici: postazioni di lavoro singole e di gruppo
- Stabilimenti di produzione e assemblaggio
- Adatto per applicazioni in interni
- Grandi gruppi di apparecchi
- Industria
- Corridoi
- Strisce luminose
- Centri logistici
- Aule scolastiche
- Padiglioni sportivi
- Aule dedicate alla formazione

### VANTAGGI PRODOTTO


- DALI-2 standard meets many tender requirements
- Profile based commissioning on jobsite
- Building Management Systems integration possible (e.g. KNX interface)
- Central control functions & individual light control via KNX possible

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- DALI-2 certified
- Feature-rich local LMS based on DALI Professional
- IoT ready with built-in gateway for remote data access
- Existing DALI Pro PC Software compatible
- Easy browser-based commissioning UI and Professional Software available
- Small form factor: only 6 TE (DIN rail)
- Commissioning via Ethernet/WLAN

## DATI TECNICI

### Dimensioni e peso



<b>Larghezza</b>	106,0 mm
<b>Altezza</b>	62,0 mm
<b>Peso prodotto</b>	247,00 g

### Temperature e condizioni di utilizzo

<b>Temperatura ambiente</b>	0...+40 °C
-----------------------------	------------

### Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	Si
<b>Interfaccia per la regolazione</b>	DALI-2
<b>Numero di uscite di controllo</b>	2
<b>Tipo di installazione</b>	Din Rail




### Certificati, Norme, Direttive

<b>Grado di protezione</b>	IP20
----------------------------	------

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Easy browser-based commissioning UI (for smart devices)

## DOWNLOAD DATI

File	
 User instruction DALI Pro 2 IoT	
 Dati CAD DALI PRO 2 IoT IGS 280120	
 Dati CAD DALI PRO 2 IoT STEP 280120	



Dati CAD 2-dim  
DALI PRO 2 IoT CAD2PDF 280120



Dati CAD 3-dim  
DALI PRO 2 IoT CAD3PDF 280120

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172114189	Astuccio 1	- x - x -		
4062172114196	Cartone di spedizione 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5665,00 g	17.40 dm <sup>3</sup>

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.