

PRODUKTDATENBLATT

SMART MATTER Flex 1M EXT RGB Tunable White

SMART+ MATTER Flex | Dekorative, erweiterbare LED Streifen mit Matter-Technologie



Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

Produktvorteile

- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen

Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	3,40 W
Nennspannung	220...240 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Nennstrom	142,000 mA


Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau / Tunable White
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Maße & Gewicht



Länge	1000,00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	8.00 mm
Produktgewicht	61,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Kleinster Biegeradius	30 mm
Selbstklebend	Ja

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	II

Schutzart	IP20
Energieklasse der enthaltenen Lichtquelle	G

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

Sicherheitshinweise

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART MATTER FLEX
	Konformitätserklärung	CE Declaration Smart Matter Flex
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854373046	Faltschachtel 1	26 mm x 106 mm x 107 mm	77.00 g	0.29 dm³
4099854373053	Versandschachtel 6	220 mm x 88 mm x 120 mm	521.00 g	2.32 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.