




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY AC-12 SMB

MOUNTING BRACKETS | Asennuskannattimet LED-valonauhalle 230 V AC



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Yleisvalaistus ulkotiloissa

Tuote-edut


- Nopea ja helppo asentaa
- Mukana kaikki tarvikkeet (ruuvit, kiinnikkeet)

Tuoteominaisuudet

- LED-valonauhojen asennus mukana tulevilla ruuveilla

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	29 mm
Leveys	6,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	6.0 mm
Korkeus	6,5 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	6.5 mm
Tuotteen paino	20,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
Rungon materiaali	Silikoni

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	0...93 %

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Each bag contains 20 mounting brackets and 40 screws
----------------	--

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Tekniset varusteet

- Each bag contains 20 mounting brackets and 40 screws

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI_LED STRIP_HV

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LS LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LS LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075844841	PUSSI 1	120 mm x 150 mm x 10 mm	29.00 g	0.18 dm ³
4058075844858	Kuljetuslaatikko 50	347 mm x 347 mm x 124 mm	1943.00 g	14.93 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.