


TUOTESELOSTE

SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT

SPOT FRAME D68 | Neliön muotoinen vaihdettava Frame, halkaisija 68 mm



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Hotellihuoneet ja käytävät
- Baarit, ravintolat
- Korostusvalaistus
- Galleriat, museot
- Asuintilat

Tuote-edut

- Kehyksen avulla muotoa voidaan vaihtaa pyöreästä neliöksi

Tuoteominaisuudet


- Teräsrunko
- Saatavana 3 eri kokoa
- Saatavana 3 eri väriä: valkoinen, musta ja hopea
- Sopii vain LEDVANCE SPOT GEN 2:lle, jossa on 68 mm asennusaukon halkaisija



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	200 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	4 mm
Tuotteen paino	110,00 g



SPOT FRAME 100X200 2X D68
WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854460029	PUSSEI 1	220 mm x 115 mm x 2 mm	113.00 g	0.05 dm ³
4099854460036	Kuljetuslaatikko 20	228 mm x 123 mm x 98 mm	2295.00 g	2.75 dm ³
4099854460043	Kuljetuslaatikko 80	255 mm x 240 mm x 205 mm	9630.00 g	12.55 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.