

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI Outdoor Camera Battery Solar White

SMART+ WIFI Outdoor Camera Battery Solar | Älykkäät ulkovalvontakamerat, joissa on korkearesoluutioinen kuvanlaatu ja WiFi-teknologia



Käyttökohteet

- Smart Home ulkokäyttöön

Tuote-edut

- Vahva IP-suojaus (IP66)
- Live-video ja tallennetut videot/kuvat näkyvät suoraan älypuhelimessa ja näytöllisellä älykaiuttimella
- Yksityisyystila: katkaisee video- ja ääniyhteyden
- Akun varaustason ilmoitus
- PIR-liiketunnistus
- Kaksoisyonäkö: Infrapuna- tai värivalotilan asettaminen
- Kaksisuuntainen äänitoiminto suoraan viestintään
- Hälytintoiminto pitää kutsumattomat vieraat loitolla
- Voi käynnistää ja suorittaa älykodin rutiineja ja automaatioita
- GDPR:n mukainen ja suojaa tietojasi turvallisella päästä päähän -salauksella

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Homen kanssa
- Erittäin terävä kuvanlaatu 4MP CMOS -kennolla ja 2K QHD 2560(H) x 1440(V) -resoluutiolla
- Kuvakulma 92°
- Yönäkö ja PIR-liiketunnistus jopa 7 metrin päähän


- Kaksisuuntainen ääni: Kiinteä mikrofoni ja kaiutin/hälytyssireeni
- Tallennusvaihtoehdot: microSD-kortti (enintään 256 Gt, ei sisälly toimitukseen) ja valinnainen pilvitallennustila
- Verkkoprotokolla: WiFi (2,4 GHz)
- Akun kesto 4–6 kuukautta tai jatkuva käyttö aurinkopaneelilla
- 5200 mAh ladattava akku USB-C 5V -liitännällä ja mukana tulevalla 5 W:n aurinkopaneelilla
- Mukana 5 W aurinkopaneeli kameran itsenäiseen käyttöön

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	5 V
-----------------	-----

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	523,5 g
Pituus	55,00 mm
Leveys	124,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	124,00 mm
Korkeus	95,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	95,00 mm

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	30000
-----------------------	-------

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+60 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Kytkenätapa	Pistoke
Yhteensopiva älykotijärjestelmä	Amazon Alexa / Google Home

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	III

Kotelointiluokka	IP66
------------------	------

Tekniset varusteet

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Vältä seuraavaa: Ympäristön enimmäislämpötila: +45 °C. Pariston vaihtamista vääränlaiseen paristoon, joka voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumparistojen tapauksessa). Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR
	Lakitiedot	Safety insert G11233160
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR
	EU Data Act	SMART WiFi Cameras

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075850576	Yksikköpakkaus 1	109 mm x 180 mm x 174 mm	590.50 g	3.41 dm³
4058075850583	Kuljetuslaatikko 4	367 mm x 225 mm x 187 mm	2554.00 g	15.44 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytty-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

