

TUOTESELOSTE

FL FLEX ADAPTER SOCKET NEMA

FLOODLIGHT ADAPTER SOCKET | ZHAGA- tai NEMA-adapteripistorasia valonheittimien laajennukseen



Käyttökohteet

- Pyörätiet
- Teollisuusalueet
- Parking lots
- Katuvalaistus

Tuote-edut

- A standardized interface for future upgrades without having to replace the entire luminaire
- Adapteri mahdollistaa antureiden, viestintämoduulien ja SMART-kaupunkitekniologioiden, kuten DALI D4i, integroinnin.
- Mahdollistaa antureiden tai ohjausyksiköiden helpon jälkiasennuksen

Tuoteominaisuudet


- Sovittimet ovat saatavilla erikseen lisävarusteina ja niitä voidaan lisätä projektin vaatimusten mukaan
- 2 erilaista sovitinta: standardoitu Zhaga Book 18:lle tai ANSI C136.41:lle helppoa plug-and-up-asennusta varten
- Sopii FLOODLIGHT FLEX- ja MAX-sarjoille



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	114 mm
Leveys	95 mm
Korkeus	196 mm
Tuotteen paino	590,00 g



FL FLEX ADAPTER SOCKET NEMA

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Vaalea alumiini
RAL-värikoodi	RAL 9006
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
Varastointilämpötila	-30...+80 °C
Kotelointiluokka	IP66
Kiinnitystapa	Ruuvit
Vaihdeettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from December 2025
----------------	------------------------------

Tekniset varusteet

- Anturi ei sisälly toimitukseen

Turvallisuuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FL FLEX ADAPTER SOCKET
	Lakitiedot	Safety Insert G11218828
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Legal Insert G11248547

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854680113	Yksikköpakkaus 1	148 mm x 203 mm x 123 mm	683.00 g	3.70 dm ³
4099854680120	Kuljetuslaatikko 10	637 mm x 317 mm x 239 mm	7595.00 g	48.26 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.