



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

SMART+ MATTER Plug EU White

SMART+ MATTER Plug | Älypistorasia ei-älylaitteiden ohjaamiseen Matter over WiFi -tekniikalla



Käyttökohteet

- Aina kun ei-älykkäät laitteet on integroitava yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Kun käyttäjät haluavat yhdistellä älykotituotteita eri valmistajilta

Tuote-edut

- Langaton ohjaus sovelluksella tai ääniohjauksella
- Saumaton integrointi Matter-yhteensopiviin järjestelmiin
- Yksinkertaistettu asennusprosessi käyttäjäystävällisten asennusvaiheiden ansiosta
- Parannettu tietoturva vahvojen salaus- ja todennusprotokollien käytön ansiosta
- Pieni muotoilu, yhteensopiva kaikenlaisien pistorasioiden kanssa eikä häiritse viereisiä pistorasioita
- Integroi perinteiset sähkölaitteet yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Mahdollistaa perinteisten valonlähteiden ja muiden sähkölaitteiden kytkennän
- Mittaa liitettyjen sähkölaitteiden sähkönkulutusta

Tuoteominaisuudet


- Kytkeä: 2 300 W / 10 A
- Energiamittaus
- Aikatauluttaminen
- Verkkoprotokolla: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva Amazon Alexan, Google Homeen, Apple Homeen, Samsung SmartThingsin ja muiden Matter-yhteensopivien alustojen kanssa
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	10 A
Verkkotaajuus	50 Hz

MITAT JA PAINO



Leveys	48 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	48 mm
Korkeus	82,4 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	82.4 mm
Halkaisija	48 mm
Tuotteen paino	76,4 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+35 °C
Käyttölämpötila-alue	-10...+35 °C

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	10000
------------------------	-------

MUUT OMINAISUUDET

Asennustapa	Muu
Ylijännitesuojaus	Kyllä

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Turvallisuu tiedot

- Lämpöä tuottavat laitteet suositellaan irrottamaan verkkovirrasta käytön jälkeen, jotta ne eivät käynnisty vahingossa.
- Erittäin korkeat kapasitiiviset ja induktiiviset kuormat voivat joissain tapauksissa johtaa laitteen vioittumiseen tai kytkentäkertojen määrän vähenemiseen.
- Älä käytä SMART+ Plug -pistoketta yhdessä lääkinällisten laitteiden kanssa.
- Tulee käyttää johdonsuojakatkaisijan kanssa (max. 10 A)
- Suojaluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART WIFI MAT PLUG EU
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI MAT PLUG
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854295195	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 79 mm x 88 mm	121.00 g	0.40 dm ³
4099854295201	Kuljetuslaatikko 4	168 mm x 125 mm x 108 mm	553.00 g	2.27 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAU SLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.