



## TUOTESELOSTE

### Tracklight Supply Connector White

Tracklight accessories | Tracklight -lisätarvikkeet

#### Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Sisäänkäynnit



#### Tuote-edut

- Ajattoman tyylikäs muotoilu
- Korkealaatuiset materiaalit

#### Tuoteominaisuudet

- Mukautettava modulaarinen kosketinkiskojärjestelmä
- Lisätarvikkeet valaisinkiskojärjestelmään




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V |
| Verkkotaajuus        | 50/60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I           |

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| Pituus         | 104,0 mm |
| Leveys         | 35,0 mm  |
| Korkeus        | 18,0 mm  |
| Tuotteen paino | 35,00 g  |

TRACKLIGHT SUPPLY  
CONNECTOR BK

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tuotteen väri     | valkoinen      |
| Rungon materiaali | Alumiini/Muovi |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C       |
| Kytkentä tapa                   | Liitin, 2-napainen |
| Mukana valonlähde               | Ei                 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Vaihdettava valonlähde | Ei |
|------------------------|----|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Standardit    | CE / UKCA |
| Pallonkestävä | Ei        |

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessaa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                      | Dokumentin nimi             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|    | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR |
|   | Lakitiedot                           | Safety insert G11219578     |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | TRACKLIGHT                  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | TRACKLIGHT ACCESSORIES      |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854507830 | Yksikköpakkaus<br>1          | 22 mm x 48 mm x 110 mm            | 48.00 g       | 0.12 dm³  |
| 4099854507847 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 104 mm x 52 mm x 122 mm           | 219.00 g      | 0.66 dm³  |
| 4099854507854 | Kuljetuslaatikko<br>128      | 436 mm x 226 mm x 262 mm          | 7526.00 g     | 25.82 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

