

TUOTESELOSTE SENSOR WALL 110DEG IP44 DG

Sensor Wall 110DEG | Seinäasennettavat liike- ja hämärätunnistimet 110° havainnointikulmalla



Käyttökohteet

- Ulos
- Käytävät, sisääntuloalueet
- Autotallit
- Kellarit
- Sisäänkäynti

Tuote-edut

- Tunnistin ihanteelliseen energiansäästöön

Tuoteominaisuudet

- Kytkeytyy päälle liikkeestä
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Suojausluokka: II




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	89,00 g
Pituus	60,00 mm
Leveys	77,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	77,00 mm
Korkeus	72,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	72,00 mm

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Kytkentätapa	Ruuviliitin, 3-napainen

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP44

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SENSOR WALL 110DEG IP44
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SENSOR CEILING WALL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854454073	Yksikköpakkaus 1	67 mm x 80 mm x 94 mm	112.00 g	0.50 dm ³
4099854454080	Kuljetuslaatikko 8	170 mm x 144 mm x 204 mm	1240.00 g	4.99 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.