

TUOTESELOSTE SENSOR WALL 180DEG IP55 DG

Sensor Wall 180DEG | Seinäasennettavat liike- ja hämärätunnistimet 180° havainnointikulmalla



Käyttökohteet

- Ulos
- Käytävät, sisääntuloalueet
- Autotallit
- Kellarit
- Sisäänkäynti
- 180° tunnistusalue mahdollistaa tunnistimen sijoittamisen oviaukkojen välittömään läheisyyteen

Tuote-edut

- Tarkka liiketunnistus uuden tunnistimen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- 3 erilaista käyttötilaa valittavana (valo yhtäjaksoisesti 6 tuntia kytkettynä päällä, valo kytkeytyy päälle liikkeestä tai hämärästä)
- Nollapisteohjauksen ansiosta soveltuu erinomaisesti LED-kuormille
- Suojauksen tyyppi: IP55
- Suojausluokka: II




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	136,00 g
Pituus	76,00 mm
Leveys	50,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	50,00 mm
Korkeus	91,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	91,00 mm

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Kytkentätapa	Ruuviliitin, 3-napainen

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP55

Turvallisuuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SENSOR WALL 180DEG
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SENSOR CEILING WALL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854454196	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 97 mm x 81 mm	165.00 g	0.64 dm ³
4099854454202	Kuljetuslaatikko 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1691.00 g	6.32 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.