

## TUOTESELOSTE

### Smart+ Wifi Outdoor Flex IP44 5M RGB Tunable White

SMART+ WIFI Flex Strips Outdoor Multicolor | Taipuisat LED-valonauhat ulkokäyttöön Bluetooth-teknologialla



#### Käyttökohteet

- Ulkosovellukset
- Epäsuora valaistus

#### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Käyttää useita eri värejä ja kylmän tai lämpimän sävyistä valkoista väriä erilaisiin valaistustunnelmiin

#### Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Säädettävä värilämpötila Tunable Whiten kautta: 2 700...6 500 K
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                  | 14,50 W     |
| Nimellisjännite               | 220...240 V |
| Verkkotaajuus                 | 50...60 Hz  |
| Nimellisvirta                 | 85,000 mA   |
| Käynnistysvirtapiikki         | 28 mA       |
| Tehokerroin (cos φ)           | > 0,50      |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | < 20 %      |
| Iskunkestävyysluokka          | II          |

Fotometriset tiedot

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valovirta                                 | 960 lm                                             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 1600 lm                                            |
| Valotehokkuus                             | 66 lm/W                                            |
| Värilämpötila                             | 2700...6500 K                                      |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | punainen / vihreä / sininen / Värilämpötilan säätö |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80                                                |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcm                                           |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | <1                                                 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | < 0.4                                              |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                                                |
| Säteilykulma                              | 120 °                                              |

MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Pituus         | 5000,00 mm |
| Leveys         | 11,50 mm   |
| Korkeus        | 4,50 mm    |
| Tuotteen paino | 510,00 g   |

SMART WIFI OUTD FLEX 5M RGB  
TW

MATERIAALIT & VÄRIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Rungon väri   | Valkoinen |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Rungon materiaali            | Silikoni |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Silikoni |
| Elohopean määrä              | 0.0 mg   |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C   |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C   |
| KytKentätapa                    | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka                | IP44           |
| Himmennettävä                   | Kyllä          |
| Type of dimming [GMS]           | WiFi           |
| Kiinnitystapa                   | Pinta          |
| Käyttöympäristö                 | Ulkokäyttöön   |
| Mukana valonlähde               | Kyllä          |

## Käyttöikä

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| KytKentäkertojen määrä    | 15000   |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |    |
|------------|----|
| Standardit | CE |
|------------|----|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus | Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekniset varusteet

- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

## Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | SMART WIFI Outdoor Flex                     |
|  | Lisää tekniset tiedot           | Wifi remote control compatibility list      |
|  | Lisää tekniset tiedot           | Wifi remote control compatibility list (DE) |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11226722                     |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | SMART WIFI OUTD FLEX 5M RGB TW IP44         |
|  | EU Data Act                     | SMART WiFi Lamps and Luminaires             |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854483165 | Yksikköpakkaus<br>1          | 70 mm x 207 mm x 203 mm           | 589.00 g      | 2.94 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854483172 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 295 mm x 225 mm x 260 mm          | 2724.00 g     | 17.26 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa [www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset](http://www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset)

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.