

# TUOTESELOSTE

## SMART+ Wifi Garden Pole 3P Ext RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Pihapiirin pylväsvalaisimet WiFi-tekniologialla



### Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykällä ohjausvaihtoehdoilla

### Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa väri vaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Väriämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Koteloituusluokka (pylväs): IP65
- Koteloituusluokka (virtalähde): IP44
- Laajennettavissa enintään 8 pollariin



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	3,10 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos $\varphi$ )	> 0,5
Iskukestävyyssluokka	III
Toimintatapa	Verkkojännite

## Fotometriset tiedot

Valovirta	110 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	210 lm
Valotehokkuus	15 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	RGBW
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	$\geq 80$
Värialaadun tasaisuus (SDCM)	$\leq 6$ sdc
Säteilykulma	280 °

## MITAT JA PAINO

Halkaisija	38,00 mm
Leveys	38,00 mm
Korkeus	365,00 mm
Tuotteen paino	550,00 g



SMART WIFI GARDEN POLE  
RGBW 3PEXT

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

Tuotteen väri	Steel
---------------	-------

Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Stainless steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Pistoke, EU
Kotelointiluokka	IP65
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Maapiikki
Asennuspaikka	Maahan
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

## Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
KytKentäkertojen määrä	12500

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

## MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---




## Tekniset varusteet

- Virtalähde mukana vain perussarjassa
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

## Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

## LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART WIFI GARDEN POLE
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI GARDEN POLE MINI RGBW
 EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075478251	Yksikköpakkaus 1	100 mm x 250 mm x 80 mm	604.00 g	2.00 dm <sup>3</sup>
4058075478268	Kuljetuslaatikko 4	270 mm x 220 mm x 180 mm	2734.00 g	10.69 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysytyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa [www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset](http://www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset)

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.