

TUOTESELOSTE

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Putkilohehkulamput uuneihin



Käyttökohteet

- Kotiuunit

Tuoteominaisuudet

- Ympäristölämpötila: jopa 300 °C




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	15 W
Rakenteellinen teho	15.00 W
Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	65 mA
Toimintataajuus	50/60 Hz
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	1,00

Fotometriset tiedot

Valovirta	60 lm
Valotehokkuus	4 lm/W
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1027



349634_HAL_HV_AK

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	< 0.5 s
----------------	---------

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	54.00 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	55.00 mm
Halkaisija	17,0 mm
Tuotteen paino	5,9 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+300 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	300 °C

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Kytkenäkertojen määrä	1000

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E14
Elohopeavapaa	Kyllä

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	15.00 kWh/1000h
Kotelointiluokka	IP50
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	IBT/C-15-230-E14-17
Tilausnumero	SPECIAL. CL 15W

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	E14
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Värlämpötila	SINGLE_VALUE

Tehonkulutus valmiustilassa	0 W
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	54,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	17,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	17,0 mm
Värikoordinaatti x	0.4168
Värikoordinaatti y	0.4970
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714465

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	OVEN 15W 25W E14
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349634_HAL_HV_AK

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300092928	Blisteri 1	140 mm x 120 mm x 18 mm	18.90 g	0.30 dm³
4050300066639	Yksikköpakkaus 1	19 mm x 19 mm x 62 mm	8.90 g	0.02 dm³
4050300098500	Kuljetuslaatikko 50	204 mm x 110 mm x 78 mm	496.00 g	1.75 dm³
4050300093680	Kuljetuslaatikko 10	130 mm x 130 mm x 148 mm	264.00 g	2.50 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.