




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY -PM03/E/19X19/10/2

MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS | Keskikokoiset profiilit LED-nauhoille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Lujatekoinen alumiiniprofiili
- Nopea ja helppo asentaa

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	2000 mm
Leveys	26,6 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	26.6 mm
Korkeus	17,4 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	17.4 mm
Tuotteen paino	580,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
---------------	--------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Voidaan käyttää SUPERIOR UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää SUPERIOR PROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan käyttää PERFORMANCE UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää PERFORMANCE PROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan käyttää VALUE UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää VALUE PROTECTED -valonauhojen kanssa
----------------	--

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195
	LS AY -PM03/EC	4058075277878
	LS AY -PM03/MB	4058075276949

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839
	LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010
	LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339
	LS AY -PM03/EC/H	4058075277908

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075401716	PUSSI 1	2,000 mm x 22 mm x 12 mm	581.00 g	0.53 dm³
4058075401723	Nippu 5	2,000 mm x 22 mm x 60 mm	2906.00 g	2.64 dm³
4058075401730	Kuljetuslaatikko 25	2,040 mm x 155 mm x 110 mm	15232.00 g	34.78 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.