




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY SUP -12/SMB

Connectors for TW LED Strips | Liittimet TW LED-nauhoille



SUPERIOR
CLASS

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	30,0 mm
Leveys	6,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	6.0 mm
Korkeus	6,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	6.0 mm
Tuotteen paino	0,3 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
---------------------------------	--------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP67
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LS AY PFM_SUP_13/SMB_12/SMB

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075451599	PUSSI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	1.60 g	0.05 dm³
4058075451605	Kuljetuslaatikko 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	128.00 g	1.44 dm³
4058075451612	Kuljetuslaatikko 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	1671.00 g	19.85 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.